LAVYLITES

LAVYL AURICUM

A Lavyl officinalis továbbfejlesztett változata.

A termék koncepciója:

Olyan, hatásaiban és alkalmazásában széles spektrumú készítmény létrehozása, mely előállításának technológiájában, továbbá extrém hatóerejében radikálisan szakít az eddig ismeretes módozatokkal.

Támogatja és kiegészíti a szisztémás (internal) kezelésekre fejlesztet termékeinket.

Megvalósulás:

A termék olyan, a természetben található és évezredes humán alkalmazási tapasztalatokkal bíró anyagokat tartalmaz, melyeket hordozóiktól egyedi, de egyszerű, kíméletes fizikai eljárásokkal, modifikáció nélkül választunk el, lelőhelyeiket pedig legjobb tudásunk és méréseink szerint szennyezés, civilizációs ártalom nem érte. Kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy az alapösszetevők és a célkészítmény információhordozóként is megfelelő legyen és az is maradjon.

A létrehozott anyagkomplex különleges tulajdonságokkal és szerkezettel bír, világújdonság.

Lipodiverz, prekontakt fázisú nanostruktúrát tartalmaz, amely kizárólag megfelelő hatóanyag-elegyítési technológia és körülményrendszer alkalmazása mellett jön létre, s mely a **sejtek számára közvetlenül hasznosítható. Felszívódó képessége és hatása rendkívüli, egyben a kezelt felület környezetében hatóanyag-gőzburkot hoz létre, így újabb dimenzióban fejt ki megelőző hatást.**

A humán hormontermelő rendszereket a megfelelő agyi területek stimulálásával kibocsátásra készteti, így az emberi szervezet öngyógyító és fájdalomcsillapító mechanizmusaival együttműködésben fejti ki összetett hatását.

A SPRAY laboratóriumi vizsgálatok során igen széles spektrumú Gram-pozitív és Gram-negatív **baktériumölő,** továbbá **gombaölő** hatást mutatott, ugyanakkor nagy erejű **gyulladásgátló** is egyben. Meggyőzően kicsi koncentrációban hatásosnak bizonyul az egyébként igen makacs MRSA (Methycillin-rezisztens Staphylococcus aureus) ellen, mely baktérium a kórházi fertőzések legnagyobb részét okozza.

Szakmaszerű közegben szerzett tapasztalatok:

100 főt meghaladó ügyfélkör **gyantázás,** főleg fazongyantázás **után jelentkező fájdalom és gyulladás csillapítására**. A beavatkozás után rögtön, majd 2-4 óránként való permetezés 100% eredményt hozott: a fájdalom másodpercek alatt megszűnik, gyulladás nem alakul ki. A felhasználó véleménye szerint eddig hatásában csak távolról összehasonlítható termékkel sem találkozott.

Szakorvosi praxisban teszt jelleggel rendszeresen használt készítmény **akut felületi és mély sebek kezelésére**, függetlenül azok mélységétől és kiterjedésétől. Elsődleges sebtisztítási protokoll (izotóniás mosás, törmelék eltávolítása) után a készítmény felvitele a sebalapra és a környező bőrre, fedőkötés, napi két kötéscsere, kötéscserék alkalmával újra alkalmazva a készítmény. 2-3 nap után intenzív sarjadzás a sebalapon, 4-5 nap alatt gyors szűkülés a sebszájnál, 6-10 nap alatt a sarjadzás eléri a bőrfelszínt. 12-14 nap alatt a seb feltelik, hámosodik. A praxis tapasztalata szerint gyulladás nem lép fel, a **gyógyulási idő hihetetlenül, 40-60%-kal rövidül, a betegek fájdalom nélküli felépülésről számolnak be.**

Bőrgyógyász és nemi beteg specialista hímvesszőtájéki alkalmazásban tesztelte a spray-t. Masszív védelmet nyújt **fertőzések ellen** aktus után alkalmazva, kialakult fertőzést igen rövid idő alatt szüntet meg. Különösen hatékonynak bizonyult a fityma által fedett, és más összefekvő felületeken. Egyéb készítményekkel összevetve a gyógyulás kétszer gyorsabb, fájdalommentes. **Különösen látványos az eredmény kidörzsölt, nehezen szellőző területeken.**

Bőrgyógyászati felhasználásban **bepállott, izzadó, sebesedő felületeken**, különösen elhízott egyéneknél vették használatba. Igen hatékonynak bizonyult, **a kivörösödött, kisebesedett tájék napok alatt visszamaradó tünet nélkül gyógyult.**

Baleseti sebészeti praxisban **elfertőződött, gyulladt sebek** kezelése rendkívüli eredményeket hozott:

a sebalaptól és a váladékozástól befolyásoltan, de mintegy 3-4 nap alatt a gyulladás elmúlt, vagy igen jelentősen csökkent. A sebalapi sarjadzás 5-6 nap alatt megindul, 12-14 nap alatt a seb feltelítődése és a hámosodás megtörténik. 6-12 hét alatt nagy szövethiányú sebek (szakadt, harapott, tépett) is **csekély heggel, vagy nyom nélkül gyógyulnak**.

Állatgyógyászatban műtéti beavatkozások után, **gyulladt körömágy** kezelésében, **általános szepszis** megelőzés stb. esetén alkalmazták. Igen gyors gyógyulás, és a kezelések utáni határozott és azonnali aktivitás figyelhető meg, amely egyértelműsíti a **gyors fájdalomcsillapító** hatást is.

Általános sebészeti praxisban a tapasztalat szerint a megszokottnál extrém módon rövidebb és a fájdalomcsillapítás miatt könnyebben viselhető a gyógyulás **krónikus végbélsipolyok, cisztairtás utáni és hasfalra nyíló sipolyok** esetében.

Bőrgyógyász **felületes sérülések, dörzsölt bőrhiányok,** különböző kiterjedésű és fokozatú **égési sérüléseknél** használta eredménnyel, meglepően rövid gyógyulási időket tapasztalva.

39 éves **cukorbeteg nyílt saroktörése** nem gyógyul, fekélyesedik. Életmentő beavatkozásként részleges amputáció javallott, a beteg elutasítja. A várható kimenetel igen rossz, a fekélyesedett területből elhalt csontdarabokat kellett eltávolítani. A beteg továbbra is elutasítja az amputációt. Életmentő beavatkozásként elfogadja a spray-val való kezelést. 10 hét múlva teljesen gyógyultan távozik, minimális heg keletkezése mellett. Rehabilitáció után panaszmentesen jár, a **kiműtött csontszövet részben újratermelődött.**

78 éves beteg jobb kezének ujjain **súlyos fagyást** szenvedett. Amputációt nem vállalt, helyette a spay-val 12 héten keresztüli kezelésnek vetettük alá. Az öt ujjból három maradó károsodás nélkül gyógyult, kettő körömdeformációval, rehabilitáció után a kezét panasz nélkül használja.

80 éves beteg testfelületének 30%-át forró vízzel leforrázta, **égései másodfokúak**. Túlélési esélye minimális. A hagyományos protokoll nem hoz eredményt, a szövetképződés megáll. Utolsó esélyként a spray-vel való kezelést vállalja, 8 héttel a sérülés bekövetkeztétől számítva a sérült felületek 91%-a gyógyult, a beteg fájdalommentes felépülésről számol be.

Üzemorvosi tapasztalatok szerint fizikailag igen erősen terhelt munkaterületen dolgozók kezelésében alkalmazva mintegy 1 órával a gyulladásos folyamat indulása után bőrön keresztüli kezelés 3-5 óra után 70%-os gátlást generál, a gyulladás indulásával egy időben kezdett kezelés azonnali, extrém, 90% feletti gátlást eredményez.

Cukorbetegek, tartósan fekvő betegek esetében fellépő **fekélyesedésre, felfekvéses panaszokban**, időskori vagy steroid hatására fellépő **pergamenbőrűség** kezelésére alkalmazva a szakembereket megdöbbentő módon eredményesnek bizonyult. A hagyományos protokollal, alternatív eljárásokkal 7-8 helyen kezelt reményvesztett betegek gyógyultan távoznak.

Fiatal beteg tüdőműtétje után látványosan keloidos heggel gyógyul. Plasztikai beavatkozás ront a helyzeten, végül 8 hétig kezelést kap a spray-val. 2 hét után a **keloidos heg** felszívódásnak indul, 6 hét után standard heg látszik, a 8. hétre a heg alig látható. A beteg elégedett, psychés panaszai megszűntek.

Hirtelen fogyás miatt (zsírleszívás, drasztikus fogyókúra) **bőrnyúlásra, maradó cellulitisre, striára** panaszkodó betegek állapota néhány hetes kezelésre látványosan javul.

Sokízületi gyulladásban, ízületi sérülésben szenvedő betegek bőrön keresztüli kezelésekre igen jól reagálnak, azonnali fájdalomcsillapításról, néhány nap vagy hét alatt panaszmentességről számolnak be.

Szájsebészeti beavatkozás után visszamaradt **tályog** bedörzsöléssel napok alatt felszívódik, a panaszok eltűnnek.

Súlyos, visszatérő, felszúrással kezelt **arcüreggyulladás** a spray-vel való kezeléssel véglegesen gyógyul.

Sportoló a terhelés miatt **visszatérő lábikra fájdalomra** panaszkodik. Permetezéssel a fájdalom csökken, majd elmúlik, a terhelhetőség nő.

Krónikus hasfájásban szenvedő kisgyermek a hagyományos módszerekre nem reagál. Hastájékon finoman bemasszírozott spray-vel óránként kezelik, a negyedik kezelés után nagy mennyiségű széklet, majd a kis beteg 19 órát alszik. Utána panaszmentes.

Keresztcsonti/deréktáji fájdalomra panaszkodó beteg vizsgálata **porckorong kopást**, **gyulladást** mutat ki. Műtétet javaslunk, a beteg nem fogadja el. Spray-vel való kezelésre tünetei radikálisan csökkennek, majd elmúlnak. Néhány alkalommal rehabilitatív torna, majd gyógyultan távozik.

Elfajult, burjánzó anyajegyre resectiot javaslunk, a beteg a műtétet nem kéri. Permetes kezeléssel az anyajegy visszafejlődik, majd leesik, nyom nem marad.

Állandó nyaktáji fájdalom miatt a beteg nem tud dolgozni, aludni, életminősége romlik. A kezeléssel állapota 1 hét alatt jelentősen javul, a gyulladt csomók eltűnnek, tartása javul. A beteg elégedetten távozik.

Aranyeres panaszok miatt adjuk a sprayt, a jelenség napok alatt elmúlik, a fájdalom, viszketés azonnal csökken.

Kozmetikus alkalmazza a sprayt olyan esetekben, amikor a **gyulladt, pattanásos arcbőr** más kezelésre nem reagál. Meglepődve számol be teljes és gyors gyógyulásról, amely heg- és mikrohegmentes, utókezelést nem igényel.

Kutyatenyésztő hereleszállási anomáliákkal összefüggő műtéteket végez rendszeresen. A spray alkalmazása óta veszteség nélkül műt, szepszis nem lép fel, az állatok egyharmad idő alatt gyógyulnak, gyorsan aktívak.

Nemzetközi területen dolgozó professzionális túraszervező kötelező úti felszerelésként viszi a spray-t. Tapasztalatai szerint gyakorlatilag minden előforduló **úti sérülésnél**, legyen az nyílt vagy fedett, sikerrel alkalmazza a készítményt igen gyors fájdalom- és gyulladáscsökkentő hatása miatt.Több alkalommal elkerülhető volt a helyi kórházi kezelés, az utast sikerült hazahozni, a legtöbb esetben a hazai kezelésre már nem volt szükség.

Gyermektáborban alkalmazzák rendszeresen a spray-t, **rovarcsípések, marások, felületi hámsérülések, vágások** esetén nagy sikerrel. A gyermekek maguk kérik a készítményt, ha bármi apró baleset történik.

Sportolót felkészülési időszakában a levezető terepfutás alkalmával **kutya harapott** meg. A spray-t a sportolói terhelésből adódó mindennapos sérülések, fájdalmak kezelésére magánál tartja, ezért a mély tépett sebet azonnal kezelheti. Szepszis nem lép fel, a seb igen rövid idő alatt, minimális heggel gyógyul, meglepetésre a sportoló hamar rehabilitálódik, a szezonban versenyen indul.

Idős emberek gondozásban szakmaszerűen eljáró személyzet **fájdalomcsillapításban, felfekvések, fekélyek**, egyéb **kisebesedések ápolásában** használja a készítményt. A kezelt személyek rövid idő után elutasítják a hagyományos megoldásokat, kifejezetten kérik a spray-t.

Hüvelyi panaszokkal a beteg a szakrendelésen jelentkezik. **Kombinált baktérium/gomba fertőzést** mutat ki a labor, gyógyszerezzük, mellette helyi kezelést is kap. Rosszul reagál, a fertőzés rendre visszatér. Javasoljuk a partner permetezését, és a készítményből készített kúp hüvelyi alkalmazását. Egy hét kezelés után kontroll, a panaszok megszűntek, a labor fertőzésmentességet mutat ki. A beteg beszámol arról is, hogy az évek óta fennálló hüvelyi fájdalom, mely ingerlésre felerősödik, teljesen elmúlt. Egy hónap múlva újabb kontroll, a beteg teljesen gyógyult, panasza nincs.

Erős napnak kitett munkaterületen dolgozók **leégés** esetén rendszeresen használják a készítményt. **Azonnali hűtő és gyulladás-gátló** hatásról számolnak be.

Fogorvos **vérző fogínysorvadásban** szenvedő betegét kezeli a spray-vel, a beteg gyorsan reagál, a vérzés megáll, két hét után azt tapasztalják, hogy a sorvadás megáll, a hónapos kontrollban a beteg jelzi, hogy érzése szerint a már lazuló fogak stabilizálódtak.

Fogorvos a gyulladás miatt a fogat nem tudja kezelni, gyógyszerre a beteg nem reagál, a foghoz közeli terület tályogosodik. Az íny mellé helyezett tampont a spray-val átitatják, fél óra után a gyulladás láthatóan csökken, a beteg a fájdalom radikális csökkenéséről számol be. Megkockáztatják a fog kezelését, a tályog felnyitását. A műtét rendben megtörténik, a beteg azonnal panaszmentes. Megdöbbenésre a harmadik napon a sebzés teljesen gyógyult.

Baleseti osztályon **tompa, zúzott sérülést** enged a beteg kezelni. Szinte azonnal fájdalommentes, a zúzódás gyorsan gyógyul, meglepetésre a használó orvos arról számol be, hogy a spray bőrön keresztül kifejtett hatása messze meghaladja minden eddigi, általa ismert protokoll hatását.

Extrém sportoló esésből adódó **súlyos arcsérülést** szerez. Kommunikációs lehetőség nélkül van, **állkapcsa eltört, félig leszakadt, több foga kitört, az arc jobb oldala 12 cm hosszan a teljes szövetkeresztmetszetben leszakad.** Járóképes marad, 50 óra múlva kap ellátást. A baleset bekövetkeztekor azonnal permetezi a sérült területet és környékét, és további emlékezete szerint 26 alkalommal, amíg a spray elfogy. Szepszis nem lép fel, helyreállító műtét után rohamosan gyógyul, a sprayt végig használja. A sebek olyan jól gyógyulnak, hogy hegesedés alig van, plasztikai beavatkozásra nincs szükség.

Genitális herpes utóéleteként kisebesedett felület kezeltek sikeresen, gyors gyógyulással.

Arcplasztikából visszamarad esztétikailag igen zavaró, több éves **keloidos sebmaradvány** 2 hónap alatt jelentősen visszahúzódik, újabb 4 hónap alatt gyakorlatilag láthatatlanná válik.

Sebészeti praxisban tapasztalat szerint a spray rendkívüli hatásossággal alkalmazható **teljes bőrhiányban a zsírszövetre, az izomszövetre és a fasciára, a szabaddá vált inakra, a csontfelszínre.**

Csontvelőgyulladásban reménytelennek prognosztizált esetek gyógyultak, a spray a szivacsos vagy a corticalis csontfelszínre permetezhető.

Bőrátültetésben keletkező ujjbegynyi tapadási hiányosságokat a spray maradéktalanul, és az ismert szereknél jóval, 50-70%-kal gyorsabban megoldott.

Pelenkakiütés nem reagál a hagyományos eljárásokra. A bőrgyógyász ad a készítményből, mely két nap alatt megoldja a hosszú ideje húzódó problémát.

Nem múló, antibiotikumra sem reagáló **köhögést** két nap alatt oldott meg a párásítóval levegőbe juttatott készítmény.

Krónikus prosztatagyulladásban szenvedő beteg kap kúpot, a gyulladás megszűnik, a vizelési panaszok megoldódnak.

Prosztatadaganattal műtött beteg kap kúpot, és permetezéses kezelést. Állapota meglepően gyorsan javul, 2 hónap után panaszmentes.

Kétéves kisgyermek négy ujját az ajtónyílásba csípi. Mind a **négy ujja csúnyán megzúzódik, vérzik**. A teljes ujjfelületeket permetezzük, egy óra múlva a duzzanat eltűnik, a gyermek játszik, a kezét használja. A harmadik napon a sérülés már nem látható.

Felhasználói vélemények:

A „csodaspray" körülbelül két hónapja része házipatikánknak. Népes kis családunk majd minden tagján kipróbáltuk már és **segített**. A legkülönbözőbb esetekben. A gyerekekkel kapcsolatos dolgokkal kezdem.

- **Pelenkába befülledt, kimart popsi:**
  - Reggel és este 1-1 fújással, másnap reggelre nyoma sem volt a pirosságnak.

- **Lehorzsolt térd:**
  - Szinte azonnal elállította a vérzést. Külön fertőtlenítőt nem használtam, néhány nap alatt (napi 1 fújással) nyom nélkül gyógyult.

- **Méhcsípés:**
  - Kisfiam ujját csípte meg a méhecske az udvaron játszás közben. Azonnal bedagadt, bepirosodott. A fújás enyhítette a fájdalmat, néhány perc múlva már mosolyogva mutogatta mindenkinek a bibis ujját.

- **Fejsérülés:**
  - Másik kisfiam beütötte a szekrény sarkába a homlokát. Nagy ütés volt, szinte behorpadt a sérülés körül, ami pedig jó mély volt, nagyon vérzett. Két fújás elállította a vérzést és összehúzta a sebet. 20 perc múlva úgy motorozott, mint akivel semmi sem történt. Azóta egy hét telt el. Minden nap egyszer az ujjammal kentem be – nehogy a szemébe fújjak – mára szinte nem is látszik a helye.

- **Hólyag a szájban:**
  - Elsőszülöttem szájában hólyag volt. Reggel és este 1-1 fújás megszüntette.

- **Darázscsípés:**
  - Van egy saját bejáratú darázsfészkünk a házon. Egyik nap barátaink látogattak meg minket. Szinte azonos pillanatban csípte meg a barátnőm nyakát és engem a hónaljamon egy-egy darázs. Azonnal befújtam a csípéseket, égő érzés után, hamarosan csökkent a fájdalom. Nagy, piros, viszkető folt maradt a csípés helyén. Barátnőm csípése tovább érzékeny maradt, mert Neki még nincs spray-e otthon. Én egy héten keresztül napi 1-2 alkalommal fújtam és megszűnt a kellemetlen érzés, majd a folt is eltűnt.

- **Allergiás bőrreakció:**
  - Édesanyám arca - egy tisztítószerekkel végigtakarított nap után – teljesen bedagadt és bepirosodott. 3 napon keresztül kezeltük reggel és este 1-1 fújással. Az ödéma másnapra felszívódott, harmadnapra a pirosság is megszűnt.
- **Égés:**
  - A forró sütő megégette a kézfejemet. Egy fújás Lavyl azonnal enyhítette a fájdalmat. Még két napig 2-2 alkalommal fújtam és nyom nélkül meggyógyult.

Nekünk már bizonyított. Szerintem minden családban, háztartásban elkelne belőle egy flakonnal....

Egy másik eset:

Túlsúlyos fiatalember nagy **pocakos hasa alján erős gyulladás**. Ezt a levelet kaptuk vissza: *Működik a spray a pocakjánál, illetve alatta, pedig csak háromszor fújtam be. Teljesen eltűnt a bőrpír, tehát a gyulladás lelohadt. Nagyfogyasztók leszünk.*

X

A kezelt **lábszárfekély** már majdnem gyógyult, de még kb. 10 % míg teljesen gyógyult, de körülötte minden szép, amennyire lehetséges ebben a korban. Nem fáj már egyáltalán!

X

A melltartó **kidörzsölte a bőröm**, fájdalmas, vörös csík maradt utána. A Lavyllal befújtam, 5 másodperc múlva már megszűnt az égető érzés, a harmadik napon semmi nyoma nem maradt a sebnek.

Éjfélkor szétrepedt a teásbögre, és a lobogó, forró víz a combom belső oldalára folyt, féltenyérnyi vörös **égési foltot** hagyva maga után. Azonnal ugrottam a Lavylért, és ráfújtam. Az első pillanatban még élesebben fájt, de pillanatok alatt megszűnt a fájdalom. Reggel és délben ismét befújtam. A 24. órában már nem volt nyoma sem a balesetnek.

X

Hatalmasat sikerült zuhannom egy lépcsőről. A **bal bokám magam alá fordult, a jobb térdem lezúztam, a jobb vállam megrándult a hátizsáktól, és az egyik körmöm félbetört, erősen vérezve**. Minden sérülést a Lavyllal kezeltem, és nagyon hamar rendbejöttem. A köröm volt a leglátványosabb, már a második napon a műkörmös rendbe tudta hozni a sérülést, annyira gyorsan begyógyult a seb.

X

Újabb siker, hogy a hajas fejbőrén tanyázó **koszmó-szerű felrakódást** is jól karban lehet tartani a spray-vel.

Felhasználási javaslat

Kezelés előtt tisztítsa meg a bőrfelületet vízzel. Reggel és este 15 cm távolságból fújja be a kezelt felületet. A felület nagyságától függően 1 vagy 2 fújás szükséges. Amennyiben a gél változatot használja, a kezére helyezve egyenletesen kenje be a felületet. Ha arckezelésre használja, először a kezére fújjon, és a kezével kenje be az arcát. Erre azért van szükség, mert alkoholt tartalmaz a termék és az szembe kerülve csíphet.
A szer naponta többször is nyugodtan alkalmazható, de napi maximum 3 alkalom elegendő szokott lenni.

Dokumentálás

Kérjük, hogy a kezelés megkezdése előtt digitális fényképezőgéppel készítsen pár fényképet a felületről. A kezelés alatt – lehetőleg minden nap – készítsen egy fényképet az alábbiak szerint:

- lehetőleg **mindig ugyanott,** ugyanabból a szögből és azonos fényviszonyok között készítse a képet.
- Ha lehet, akkor **vakut ne használjon**, inkább álljon jól megvilágított helyre (akár szobalámpa alá), mert a vaku erős rideg fénye nem mindig megfelelően mutatja be a felületet.
- **mindig ellenőrizze a fotót**, hogy megfelelő lett-e (élesség,...). Itt nem az a cél, hogy „előnyös kép készüljön, hanem, hogy valósághűen mutassa be a beteg bőrfelületet..
- Amennyiben a fényképezőgép tud **dátumozás**t, kérem, állítsa be, hogy a készített fényképeken látható legyen a dátum. (ellenőrizze a sorozat elején, hogy megfelelően van-e beállítva a dátum és idő). Ha nincs ilyen lehetőség, kérem, vezesse egy papíron a fényképezés idejét.
- a mentett fénykép fájlokat a következő képen nevezze el: dátum_monogram.jpg pl: 091224_KA.jpg

További kérés, hogy minden tapasztalatot jegyezzen fel a kezelés alatt. pl.: másnapra elmúlt a viszketés, vagy láthatóan kisebb a pattanás piros karimája, ...). Ez azért fontos, mert pár héttel később már nem biztos, hogy ugyanúgy fog emlékezni. Erre szolgál az alábbi nyomtatvány:

Segítségét előre is köszönjük!

Itt mellékeljük az adatlapot:

Kapcsolattartó neve: .....

Elérhetősége:.....

Adatlap

A betegség rövid leírása

.....
.....
.....
.....

Kezelés alatti tapasztalatok

.....
.....
.....
.....

A kezelés utáni eredmény leírása

.....
.....
.....
.....